

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2008/2009

Před sebou máte čtyřstránkový test, který obsahuje 60 položek. Své odpovědi zapisujte do záznamového archu. Vyberte vždy **pouze jedinou odpověď**.

U každé položky bude uplatněno toto **bodování**: Správně označená odpověď bude ohodnocena 1 bodem.

Za nesprávně označenou odpověď nebo za více odpovědí označených jako platné vám bude odečteno 0,25 bodu.

Za odpověď e) nevíte dostanete 0 bodů.

1. Na kterou složku osobnosti má zřejmě největší vliv výchova a působení rodiny, školy a společnosti?

- a) extraverte
- * b) charakter
- c) emocionalita
- d) fluidní inteligence
- e) nevíte

2. Pětiletý Honzík byl dvakrát pokousán kokršpanělem. Poté se u něj objevil panický strach ze všech psů a koček. K jakému procesu došlo z hlediska teorie podmiňování?

- a) k habituaci
- * b) ke generalizaci
- c) k facilitaci
- d) k rozlišení
- e) nevíte

3. Psycholog prezentuje studentům seznam několika desítek slov. Hned poté je požádá, aby si vybavili co nejvíce slov. Jaké bude pořadí jednotlivých částí seznamu podle podílu vybavených slov?

- a) nejvíce bude vybaveno z počáteční části seznamu, méně z koncové části, nejméně ze střední části
- b) nejvíce bude vybaveno ze střední části seznamu, méně z počáteční části, nejméně z koncové části
- c) nejvíce bude vybaveno z koncové části seznamu, méně ze střední části, nejméně z počáteční části
- * d) nejvíce bude vybaveno z koncové části seznamu, méně z počáteční části, nejméně ze střední části
- e) nevíte

4. Termín observační učení označuje

- a) učení se pracovním dovednostem
- b) učení v laboratorních podmínkách
- * c) učení pozorováním jiné osoby nebo osob
- d) učení ve skupině
- e) nevíte

5. Vývojová porucha čtení, při které nejsou postíženy jiné intelektové schopnosti, se označuje

- a) dysortografie
- b) afázie
- c) agrafie
- * d) dyslexie
- e) nevíte

6. Výzkumník našel vysokou pozitivní korelaci mezi úspěšností dítěte ve škole a počtem knih, které rodina vlastní. Co je možno z tohoto zjištění vyvodit?

- a) vlastnictví knih způsobuje, že se zlepšuje školní výkon dítěte
- b) čtení knih v rodině způsobuje, že se zlepšuje školní výkon dítěte
- c) pokud rodina nevládní knihy, je důsledkem zhoršení školního výkonu dítěte
- * d) čím více knih u dítěte doma, tím větší je pravděpodobnost, že dítě bude ve škole úspěšné
- e) nevíte

7. Pro kterou vývojovou poruchu je typické narušení kognitivního mechanismu označovaného jako tzv. teorie mysli, který umožňuje připisovat lidem duševní stavy (znalosti, přesvědčení, emoce), které mohou být odlišné od našich vlastních stavů?

- * a) autismus
- b) Downův syndrom
- c) afázie
- d) agnózie
- e) nevíte

8. Podnětový materiál jistého psychologického testu se skládá z 20 mnohoznačných obrázků osob a scén, ke kterým má testovaná osoba vymyslet příběh. O jaký test se jedná?

- a) Szondiho test
- * b) Tematický apercepční test
- c) Minnesotský multifázový osobnostní inventář
- d) Rorschachův test
- e) nevíte

9. Tato droga vyvolává halucinace již při nízkých dávkách. Halucinace mohou být v podobě živých barev a zvuků nebo i mystické povahy. O jakou drogu se jedná?

- a) marihuana
- b) heroin
- * c) LSD
- d) pervitin
- e) nevíte

10. Jak za sebou následují stadia psychosexuálního vývoje dle Sigmunda Freuda?

- * a) 1. orální, 2. anální, 3. falické, 4. období latence, 5. genitální
- b) 1. orální, 2. anální, 3. období latence, 4. falické, 5. genitální
- c) 1. orální, 2. anální, 3. genitální, 4. období latence, 5. falické
- d) 1. období latence, 2. orální, 3. anální, 4. falické, 5. genitální
- e) nevíte

11. Zuzana má sníženou potřebu spánku, mluví rychle a je velmi povídavá, stále má nějaké nové nápady, snadno ale ztrácí pozornost a projevuje se u ní psychomotorický neklid. Většinu doby má abnormálně povznesenou náladu a stále musí něco dělat. Jakou poruchou Zuzana pravděpodobně trpí?

- a) obsedantně-kompulzivní poruchou
- b) dezorganizovanou schizofrenií
- c) katatonickou schizofrenií
- * d) manickou fází bipolární poruchy
- e) nevíte

12. Vítězslav má strach z neznámého prostředí a vyhýbá se cestování, tlačenicím, ale i otevřeným prostranstvím. Není často schopen ani vyjít ze svého domova. Jakou poruchou Vítězslav nejspíše trpí?

- * a) agorafobii
- b) arachnofobii
- c) sociální fobii
- d) mentální retardací
- e) nevíte

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2008/2009

13. Co se označuje termínem fobofobie?

- a) nadměrná obava ze světla
- b) strach z vlastní osoby
- * c) strach, že budu mít strach
- d) strach, že jsem nemocný/á
- e) nevím

14. Psycholog po vyšetření sdělí Tomášovým rodičům, že Tomáš je ambidexter. Rodiče tomu nerozumějí, a tak jim to vysvětlí takto:

- a) Tomáš trpí častými výkyvy nálad, střídáním depresivní a povznesené nálady.
- * b) Tomáš má přibližně stejně obratnou levou i pravou ruku.
- c) Tomáš má ambivalentní, rozporuplný vztah ke svým rodičům.
- d) Tomáš má nevyhraněnou sexuální orientaci.
- e) nevím

15. Jiří cítí, že se narodil do špatného těla. Je sice muž, ale cítí se být ženou. Je zoufale nešťastný ze svého fyzického vzhledu. Jakým termínem lze Jiřího označit?

- * a) transsexuál
- b) hermafrodit
- c) homosexuál
- d) bisexuál
- e) nevím

16. Jakým společným tématem se zabývali tito výzkumníci: Muzafer Sherif, Solomon Asch, Richard Crutchfield?

- a) schizofrenie
- b) zrakové vnímání a pozornost
- c) teorie her
- * d) konformita
- e) nevím

17. Který fenomén se snaží vysvětlit tzv. teorie obětího beránka?

- * a) vznik předsudků a kořeny rasismu
- b) sklon k homosexuálnímu chování
- c) vznik paranoidní schizofrenie
- d) poslušnost vůči autoritě
- e) nevím

18. „Ať už se jedná o jakékoli jedince, bez ohledu na jejich způsob života, povolání, povahu nebo inteligenci, samým faktem, že se změnili v dav, je ovládné kolektivní mysl, která je nutí cítit, myslet a jednat způsobem zcela odlišným od toho, jak by každý z nich cítil, myslel nebo jednal, kdyby byl ve stavu izolace.“ Kdo je autorem citovaného textu?

- a) Carl Gustav Jung
- * b) Gustave Le Bon
- c) Alfred Adler
- d) Theodor Adorno
- e) nevím

19. Pokud Pavel po přečtení novinové zprávy o mučení iráckých vězňů americkými vojáky prohlásí: „Ti vojáci musí být přirozeně brutální a sadističtí, já bych se v takové situaci takto nikdy nechoval/a“, je možné, že se zde projevuje

- * a) atribuční chyba
- b) haló efekt
- c) racionalizace
- d) předsudek
- e) nevím

20. Podle Ainsworthové lze děti rozdělit do tří typů: bezpečný, nejistý vyhýbavý a nejistý ambivalentní. Na jakém fenoménu je tato typologie založena?

- * a) připoutání (vazba)
- b) temperament
- c) kognitivní styl
- d) mravní (morální) vývoj
- e) nevím

21. Kryštof má dneska narozeniny. Psycholog by jeho vývoj charakterizoval jako normální. Kryštof umí chodit po schodech nahoru i dolů, postaví věž ze sedmi kostek, napodobí kresbu vertikální čáry, má slovní zásobu 200-300 slov, ale ještě nepoužívá v řeči minulý čas. Kolik je Kryštofovi let?

- a) jeden rok
- * b) dva roky
- c) tři roky
- d) čtyři roky
- e) nevím

22. Psycholog administruje inteligenční test Josefovi. Po vyhodnocení testu psycholog zjistí, že naměřené IQ Josefa činí 115 bodů. Rozdělení inteligenčních skóre v populaci odpovídá normálnímu rozdělení. Jaká je správná informace, kterou by měl psycholog Josefovi poskytnout, pokud je populační průměr 100 bodů a směrodatná odchylka 15?

- a) Váš výsledek je dobrý, přibližně 48% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
- b) Váš výsledek je dobrý, přibližně 54% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
- c) Váš výsledek je dobrý, přibližně 68% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
- * d) Váš výsledek je dobrý, přibližně 84% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
- e) nevím

23. Který autor zabývající se inteligencí předpokládal, že existuje obecný inteligenční faktor (označovaný „g“), nabývající u jednotlivců různých hodnot?

- * a) Charles Spearman
- b) Louis Thurstone
- c) Howard Gardner
- d) Robert Sternberg
- e) nevím

24. Pokud zjistíme vztah mezi dvěma měřeními testu u stejných osob po určitém časovém intervalu, případně mezi ekvivalentními formami testu nebo polovinami jednoho testu, o čem těsnost vztahu především vypovídá?

- * a) o reliabilitě testu
- b) o validitě testu
- c) o senzitivitě testu
- d) o specifitě testu
- e) nevím

25. Vyberte, který pojem nepatří k ostatním třem:

- a) kódování
- * b) usuzování
- c) vybavování
- d) uchování
- e) nevím

26. K léčbě jaké poruchy se nejčastěji využívá skupina psychofarmak označovaných jako neuroleptika?

- a) deprese
- b) úzkostná porucha
- c) mentální anorexie
- * d) schizofrenie
- e) nevím

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2008/2009

27. Bětka umí logicky uvažovat o objektech a událostech. Když jí dá maminka kostky na hraní, dokáže je roztřídit např. podle barvy nebo podle velikosti. V terminologii Piagetovy teorie kognitivního vývoje si uvědomuje stálost objektu a chápe i stálost počtu, množství a hmotnosti. Nedokáže však logicky uvažovat o abstraktních pojmech. Ve kterém stádiu vývoje se Bětka nachází?

- a) v senzomotorickém stádiu
- b) ve stádiu formálních operací
- c) v předoperačním stádiu
- * d) ve stádiu konkrétních operací
- e) nevím

28. Který z uvedených pojmů nepatří k ostatním třem?

- a) sublimace
- b) represe
- * c) deprese
- d) reaktivní výtvor
- e) nevím

29. Vztah učení : paměť je jako vztah tvořivost :

- a) konvergentní myšlení
- * b) divergentní myšlení
- c) temperament
- d) kognitivní styl
- e) nevím

30. Která z uvedených psychoterapeutických škol se nejvíce zaměřuje na minulost klienta?

- * a) psychoanalýza
- b) rogeriánská psychoterapie
- c) gestalt terapie
- d) kognitivně-behaviorální terapie
- e) nevím

31. Asocianistická tradice v psychologii a následně behavioristický přístup má svůj historický zdroj

- a) v racionalismu
- * b) v empirismu
- c) v konstruktivismu
- d) ve fenomenologii
- e) nevím

32. Výrok naší sousedky Anny Zemanové: „Všechny blondýny s výrazným nalíčením jsou hloupé“ bychom nejspíše mohli zařadit do skupiny

- a) projevů skupinové polarizace
- b) atribučních chyb
- c) sociálních rolí
- * d) stereotypů
- e) nevím

33. S Amesovou místností se můžeme setkat především ve výzkumech v oblasti

- a) psychologie motivace
- b) psychologie emocí
- c) sociální psychologie
- * d) psychologie vnímání
- e) nevím

34. S termínem noogenní neuróza se můžeme setkat

- * a) v logoterapii V. E. Frankla
- b) v psychoanalýze S. Freuda
- c) v analytické psychologii C. G. Junga
- d) v teorii pole K. Lewina
- e) nevím

35. Vyberte, se kterým jménem jsou spojeny následující pojmy, vyjadřující fáze jistého procesu: popírání, hněv a zlost, smlouvání, zármutek či deprese, smíření nebo rezignace:

- a) Abraham Maslow
- b) Erik Erikson
- * c) Elisabeth Kübler- Rossová
- d) Karen Horneyová
- e) nevím

36. Tento psycholog byl jedním ze zakladatelů americké psychologie. Je autorem knihy Principles of Psychology. Byl pro něj charakteristický pragmatismus a kritika mechanistického světového názoru německých fyziologů. Zajímal se o množství psychologických fenoménů, např. emoce nebo prožívání náboženské zkušenosti. O jakého psychologa jde?

- a) Wilhelm Wundt
- b) Kurt Lewin
- * c) William James
- d) John B. Watson
- e) nevím

37. Vyberte, která z dimenzí popisujících osobnost není zastoupena v teorii osobnosti Hanse Eysencka:

- a) psychoticismus
- b) introverze-extraverze
- c) neuroticismus
- * d) svědomitost
- e) nevím

38. Jako tzv. mnemotechnické systémy označujeme:

- a) zastaralé způsoby vyučování
- b) terapeutické techniky pro vyvolání potlačených vzpomínek
- c) testové baterie pro zjišťování skrytých významů vět
- * d) strategie pro lepší zapamatování
- e) nevím

39. Martin navštívil po letech své rodné město a když kráčet ulicemi, vybavoval si náhle věci a události, na které si nedokázal vzpomenout už dlouhou dobu. Tato situace je dobrým příkladem

- a) rozdílu mezi záměrným zapomináním a rozpadem paměťové stopy
- b) rozdílného vybavení záměrně a nezáměrně naučeného materiálu
- * c) vybavení závislého na kontextu
- d) vlivu rozpadu paměťové stopy na vybavení
- e) nevím

40. Slovo čas se skládá

- * a) ze tří fonémů a jednoho morfému
- b) z jednoho fonému a tří morfémů
- c) z jednoho mandu a tří taktů
- d) z jednoho taktu a tří mandů
- e) nevím

41. Kterou z uvedených dusíkatých bází neobsahuje DNA (na rozdíl od RNA)?

- * a) uracil
- b) adenin
- c) cytosin
- d) guanin
- e) nevím

42. Jak se označuje proteinový pigment plnící funkci fotoreceptoru jak v prokaryontních buňkách bakterií, tak v eukaryontních buňkách oční sítnice obratlovců?

- a) glykoforin
- * b) rodopsin
- c) kefalín
- d) lecitin
- e) nevím

OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2008/2009

43. Molekulární dědičná choroba, k jejímž nejtěžším příznakům patří mentální retardace, se dědí autosomálně recesivně. Příčinou je mutace v genu, v jejímž důsledku není v organismu vytvářena aminokyselina tyrosin. O jakou chorobu jde?

- a) Downův syndrom
- * b) fenylketonurii
- c) autismus
- d) Turnerův syndrom
- e) nevím

44. V autogamní populaci (kde dochází k oplozování samičích gamet samčími téhož jedince) v průběhu střídání generací

- * a) ubývá heterozygotů a přibývá homozygotů
- b) přibývá heterozygotů a ubývá homozygotů
- c) udržují se stálé četnosti alel i podíly heterozygotů a homozygotů
- d) udržují se stálé podíly heterozygotů a homozygotů, ale nikoli stálé podíly alel
- e) nevím

45. Hemofilie A je příkladem recesivně dědičné choroby, vázané na heterochromozóm X. Žena, přenašečka hemofilie A, čeká syna se zdravým mužem. S jakou pravděpodobností bude jejich syn postižen hemofilií A?

- a) pravděpodobnost nelze ani přibližně určit bez genetického vyšetření muže
- b) 25%
- * c) 50%
- d) 100%
- e) nevím

46. Jak se označují buňky, které v centrálním nervovém systému vyživují neurony, odstraňují odpadní látky v nervové tkáni a vytvářejí obaly nervových vláken?

- a) neuroreceptory
- b) axony
- c) neurotransmitery
- * d) neuroglie
- e) nevím

47. Která z uvedených tepen nepatří mezi tepny zajišťující zásobení mozku krví?

- * a) hrudní aorta
- b) pravá vnitřní krkavice
- c) levá vnitřní krkavice
- d) levá páteřní tepna
- e) nevím

48. Který typ neuronů se nachází v předních míšních rozích?

- a) senzitivní neurony
- * b) motorické neurony řídící činnost kosterní svaloviny
- c) motorické neurony řídící činnost hladké svaloviny
- d) všechny výše uvedené typy
- e) nevím

49. Do jaké kategorie spadá osoba s hodnotou BMI (Body Mass Index) 38 kg/m²?

- a) podváha
- b) normální váha
- c) nadváha
- * d) obezita
- e) nevím

50. Která z uvedených částí mozku se řadí do tzv. mozkového kme-ne?

- a) mozeček
- b) hypotalamus
- c) podvěsek mozkový
- * d) Varolův most
- e) nevím

51. Při zpracování jakých podnětů hrají roli perilymfa a endolymfa?

- a) zrakových
- * b) sluchových
- c) čichových
- d) hmatových
- e) nevím

52. Tzv. fantomová bolest vzniká jako důsledek

- * a) amputace končetiny
- b) chemického poškození tkáni
- c) psychické poruchy, nejčastěji schizofrenie
- d) poškození chladových a tepelných receptorů kůže
- e) nevím

53. Ve kterém laloku se nachází korové zrakové centrum?

- a) v čelním
- * b) v týlním
- c) ve spánkovém
- d) v temenním
- e) nevím

54. Který z uvedených orgánů plní následující funkce: odstraňuje staré červené krvinky, přispívá k boji s infekcemi, při nitroděložním vývoji je místem intenzivní krve tvorby?

- a) slinivka břišní
- b) nosohltanová mandle
- * c) slezina
- d) brzlík
- e) nevím

55. Antidiuretický hormon

- * a) zvyšuje zpětné vstřebávání vody v ledvinových kanálcích
- b) snižuje zpětné vstřebávání vody v ledvinových kanálcích
- c) zvyšuje rozpad bílkovin a uvolňování tuků
- d) snižuje rozpad bílkovin a uvolňování tuků
- e) nevím

56. Která z uvedených kostí nepatří mezi kosti lebky?

- a) kost klínová
- b) kost radličná
- * c) kost hlezenní
- d) kost čichová
- e) nevím

57. Místo, kde do plice vstupují průdušky, nervy a krevní a lymfatické cévy se označuje

- a) plicní báze
- b) plicní hrot
- * c) plicní stopka (hilus)
- d) plicní sklípek (alveolus)
- e) nevím

58. Enzym pepsin

- a) je obsažen ve slinách
- * b) štěpí proteiny
- c) tvoří na povrchu žaludeční sliznice ochrannou vrstvu
- d) štěpí lipidy
- e) nevím

59. Graafův folikul se vyskytuje:

- a) ve štítné žláze
- b) v ledvinách
- * c) ve vaječnicích
- d) ve slinivce břišní
- e) nevím

60. Ve kterém místě se u člověka tvoří spermie?

- a) v chámovodu
- b) v nadvarletí
- * c) ve varletí
- d) v prostatě (předstojné žláze)
- e) nevím